

Общество с ограниченной ответственностью

«Подъемно-грузовые системы»

ИНН 5610223198 КПП 561001001 р/с 40702810546000004259 в Оренбургское отделение №8623 ПАО СБЕРБАНК
e-mail ooopgs56@mail.ru тел: +7 922 835 2160 +7 922 550 3850

Куда: В Управление Федеральной антимонопольной службы
по Оренбургской области

Ремезов, И.И.
06.06.17

От кого: Общества с ограниченной ответственностью
«Подъемно-грузовые системы»
460055, г. Оренбург, ул. Авиационная 18-52

Жалоба на действия заказчика

1. Заказчик:

Полное наименование АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КЛЮЧЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Почтовый адрес организации Российская Федерация, 461335, Оренбургская обл, Беляевский р-н,
Ключевка с. УЛ СОВЕТСКАЯ, 23

Адрес местонахождения организации Российская Федерация, 461335, Оренбургская обл, Беляевский р-н,
Ключевка с. УЛ СОВЕТСКАЯ, 23

ИНН организации 5623012187

Телефон контактного лица 8-35334-60147

Информации о фамилиях, именах, отчествах членов комиссии по осуществлению закупок,
действия которых обжалуются нет и в доступных открытых источниках отсутствует.

2. Участник размещения заказа (заявитель):

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Подъемно-грузовые
системы»

Почтовый адрес организации 460055, г. Оренбург, ул. Авиационная 18-52

Адрес местонахождения организации 460055, г. Оренбург, ул. Авиационная 18-52

ИНН организации 5610223198

Телефон контактного лица +7 922 835 2160

3. Адрес официального сайта на котором размещена информация о закупке:
www.zakupki.gov.ru, www.sberbank-ast.ru

4. Номер извещения: 0153300019917000002

5. Наименование аукциона: Ремонт дороги с. Ключевка ул. Восточная от д. 2 до д. 7 (100 м),
ул. Спортивная от д. 4 до д. 20 (100 м), ул. Комсомольская от д. 2 до д. 10 (100 м) с.
Блюменталь ул. Молодежная от д. 1 до д. 7 (70) Беляевского р-на Оренбургской области

Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона: 22.05.2017 г..

06.06

16.11

Общество с ограниченной ответственностью

«Подъемно-грузовые системы»

ИНН 5610223198 КПП 561001001 р/с 40702810546000004259 в Оренбургское отделение №8623 ПАО СБЕРБАНК

e-mail ooorgs56@mail.ru тел: +7 922 835 2160 +7 922 550 3850

6. Обжалуемые действия комиссии по осуществлению закупок с указанием норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) которые, по мнению Заявителя нарушены:

В нарушение части 5 статьи 67 Закона о контрактной системе аукционная комиссия неправомерно отказала Заявителю в допуске к участию в Аукционе.

7. Доводы жалобы

В установленные аукционной документацией сроки, 26.05.2017 года, и выполнив требование по перечислению суммы в обеспечение заявки, ООО «ПГС» подало заявку (одновременно часть 1 и часть 2) на участие в электронном аукционе с номером извещения 0153300019917000002.

02.06.2017 в допуске к вышеназванному аукциону ООО «ПГС» было отказано по следующим основаниям (приводится дословно, получено через www.sberbank-ast.ru посредством электронной цифровой подписи):

1) На основании п.2 ч.4 ст.67 Закона о контрактной системе №44-ФЗ - несоответствия информации, предусмотренной п.3 ч.3 ст.66 Закона о контрактной системе №44-ФЗ, требованиям документации п. 21 «Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе, подаваемой участником закупки» аукционной документации, «Сведения о товарах (материалах)» части II «Техническое задание» документации об аукционе в электронной форме, а именно: **В заявке участника значение показателей указано в форме конкретного значения, что не соответствует требованиям аукционной документации, так как в соответствии с аукционной документацией значение данных показателей должно быть представлено в форме диапазонного значения, а именно по показателям: П. 1 Смесь песчано-гравийная природная «Содержание зерен гравия» «Содержание пылевидных и глинистых частиц в природной песчано-гравийной смеси, в том числе глины в комках».**

Считаем, что Заказчик не имел оснований ссылаться на п.2 ч.4 ст. 67 Закона 44-ФЗ о контрактной системе, так как заявка ООО «ПГС» полностью соответствует требованиям как ст. 66 Закона 44-ФЗ о контрактной системе, так и требованиям Заказчика, установленные в аукционной документации, а доводы, приведенные в протоколе - необоснованные, предвзятые и не компетентные.

Заказчик действительно разместил в части II. «Техническое задание» к аукционной документации, технические и функциональные параметры товара, по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика ... (приведено ниже)

№ п/п	Наименование товара (материала)	Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала)
1.	Смесь песчано-гравийная природная	В природной песчано-гравийной смеси содержание зерен гравия должно быть не менее 10% и не более 90% по массе*. Наибольшая крупность зерен гравия $D_{\text{наиб}}$ в природной песчано-гравийной смеси должна быть не менее 10 мм и не более 70 мм*.

Общество с ограниченной ответственностью

«Подъемно-грузовые системы»

ИНН 5610223198 КПП 561001001 р/с 40702810546000004259 в Оренбургское отделение №8623 ПАО СБЕРБАНК
e-mail ooorgs56@mail.ru тел: +7 922 835 2160 +7 922 550 3850

		Содержание пылевидных и глинистых частиц в природной песчано-гравийной смеси не должно превышать 5%*, в том числе глины в комках 1%*. Должна соответствовать ГОСТ 23735-2014
--	--	---

Все, указанные Заказчиком параметры помечены знаком «*», следовательно, в соответствии со ст.1.3 аукционной документации «Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению», пунктом 22: «В первой части заявки участнику закупки необходимо указать сведения о конкретных показателях используемых товаров (материалов), указанных в части II. Техническое задание Сведения о товарах (материалах). Знаком «*» или словом «диапазон» отмечены диапазонные показатели (участник закупки должен указать установленное диапазонное значение)»

Выявив разночтения между требованиями части II. «Техническое задание» Заказчика и технической документацией к товару, в части именно:

- параметр «содержание зерен гравия» по требованию заказчика должно иметь диапазонное значение, а в технической документации Участника закупки - конкретное;

- параметр «Содержание пылевидных и глинистых частиц в природной песчано-гравийной смеси» по требованию заказчика должно иметь диапазонное значение, а в технической документации Участника закупки - конкретное

ООО «ПГС» в преддверии подачи заявки разместило запрос на разъяснение аукционной документации

Идентификатор объекта ООС 891560
Номер закупки 0153300019917000002
Номер запроса на разъяснение: 789167
Номер разъяснения №РД1
Дата публикации разъяснения 2017-05-26 17:38

и получило ответ (приводится дословно, получено через , www.sberbank-ast.ru посредством электронной цифровой подписи):

Ответ на запрос разъяснений положений документации об электронном аукционе «Ремонт дороги с. Ключевка ул. Восточная от д. 2 до д. 7 (100 м), ул. Спортивная от д. 4 до д. 20 (100 м), ул. Комсомольская от д. 2 до д. 10 (100 м) с. Блюменталь ул. Молодежная от д. 1 до д. 7 (70 м) Беляевского района Оренбургской области».

Тема запроса: Уточнения к требованиям к заполнению ч. 1 заявки.

Текст запроса: В документации о проведения электронного аукциона, в ст.1.3 «Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению», п. 22 указано: "В первой части заявки участнику закупки необходимо указать сведения о конкретных показателях используемых товаров (материалов) всех товаров (материалов) указанных в части II. Техническое задание Сведения о товарах (материалах). Знаком «*» или словом «диапазон» отмечены диапазонные показатели (участник закупки должен указать установленное диапазонное значение, либо диапазонное значение, входящее в указанные пределы)... далее по тексту. В техническом задании в разделе Сведения о товарах (материалах), необходимых для выполнения работ все Технические и функциональные параметры товара (материала), по

Общество с ограниченной ответственностью

«Подъемно-грузовые системы»

ИНН 5610223198 КПП 561001001 р/с 4070281054600004259 в Оренбургское отделение №8623 ПАО СБЕРБАНК

e-mail oopgs56@mail.ru тел: +7 922 835 2160 +7 922 550 3850

которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) помечены знаком "*", т.е. являются диапазонными. Прошу разъяснить как правильно трактовать словосочетание "установленное диапазонное значение" - это конкретный показатель или имеющий минимальное и максимальное значение. Не будет ли ошибкой указание в сведениях о товарах(материалах), а именно содержание зерен гравия, наибольшая крупность зерен гравия $D_{\text{наиб}}$, содержание пылевидных и глинистых частиц конкретных показателей, как предписывает ГОСТ 23735-2014.

Ответ: Показатель «Наибольшая крупность зерен гравия $D_{\text{наиб}}$ в природной песчано-гравийной смеси» сопровождается знаком *, следовательно, участник закупки должен указать установленное диапазонное значение, либо диапазонное значение, входящее в указанные пределы согласно инструкции п. 22 аукционной документации.

Руководствуясь ответом заказчика, ООО «ПГС», из документации к предлагаемому товару(материалу) выделило показатель «Наибольшая крупность зерен гравия $D_{\text{наиб}}$ » и в Части 1 заявки «Сведения о товарах(материалах)(прилагается) указало диапазонное значение – 10мм-40мм . В остальных показателях (содержание зерен гравия, содержание пылевидных и глинистых частиц) указало конкретные показатели, которые находятся в рамках диапазонных значений, установленных заказчиком в части II. «Техническое задание» к аукционной документации. Помимо этого, ссылками обосновало причину указания вышеуказанных показателей в виде конкретных, а не диапазонных значений – «В документации к предлагаемому материалу (протокол испытаний к Сертификату соответствия (приложен ко 2-й части заявки), выданный ФБУ «Оренбургский ЦСМ») указанно конкретное значение показателя».

В подтверждение этого приводим протоколы независимых лабораторий, аккредитованных Оренбургским ЦСМ, в которых показатели «содержание гравия в смеси», «содержание пылевидных и глинистых частиц» представлены как конкретные, а не диапазонные.

На основании вышеизложенного, считаем, что Заказчик неправомерно отказал в ООО «ПГС» в допуске к участию в электронном аукционе т.к.

- п.3 ч.3 ст.66 Закона о контрактной системе №44-ФЗ, определено, что участник закупки обязан указывать конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, что и было выполнено ООО «ПГС» исходя из сведений, которые находились в распоряжении, при этом, все указанные значения принадлежат диапазону, определенному заказчиком в части II. «Техническое задание» к аукционной документации.

- при заполнении и подаче Части 1 заявки ООО «ПГС» руководствовалось, в том числе и ответом Заказчика на запрос о разъяснении аукционной документации, который как оказалось не корректный, и не полный. Ввел в заблуждение, т.к. в ответе указано, что только параметр «содержание зерен гравия, наибольшая крупность зерен гравия» имеет диапазонное значение, а заданный вопрос касался и остальных параметров, что в конечном итоге привело, по мнению Заказчика, к ошибке, и отказе в участие в электронном аукционе.

- ООО «ПГС» прямо указало, что предлагаемый товар, соответствует требованиям части II. «Техническое задание» к аукционной документации, т.е. соответствует ГОСТ 23735-2014 и что сертификат представлен во 2-й части заявки.

Сравнительный анализ части II. «Техническое задание» к аукционной документации, раздела «Сведения о товарах (материалах), необходимых для выполнения работ и документа» ГОСТ 23735-2014 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ» (прилагается) (таблица1), показывает что Заказчик указал значения необходимых ему характеристик товара (материала) в

Общество с ограниченной ответственностью

«Подъемно-грузовые системы»

ИНН 5610223198 КПП 561001001 р/с 40702810546000004259 в Оренбургское отделение №8623 ПАО СБЕРБАНК

e-mail ooorgs56@mail.ru тел: +7 922 835 2160 +7 922 550 3850

пределах минимально и максимально допустимых для данного ГОСТа. Следовательно любой товар(материал), качество которого подтверждается Сертификатом соответствия по ГОСТ 23735-2014 будет соответствовать требованиям Заказчика.

Таблица 1

№ п/п	Наименование товара (материала)	Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала)	Сведения из ГОСТ 23735-2014 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ»
2.	Смесь песчано-гравийная природная	<p>В природной песчано-гравийной смеси содержание зерен гравия должно быть не менее 10% и не более 90% по массе*.</p> <p>Наибольшая крупность зерен гравия $D_{\text{наиб}}$ в природной песчано-гравийной смеси должна быть не менее 10 мм и не более 70 мм*.</p> <p>Содержание пылевидных и глинистых частиц в природной песчано-гравийной смеси не должно превышать 5%*, в том числе глины в комках 1%*.</p> <p>Должна соответствовать ГОСТ 23735-2014</p>	<p>П.4.3.3 В природной песчано-гравийной смеси содержание зерен гравия должно быть не менее 10% и не более 90% по массе</p> <p>П. 4.3.5 Наибольшая крупность зерен гравия $D_{\text{наиб}}$ в природной песчано-гравийной смеси должна быть не менее 10 мм и не более 70 мм.</p> <p>П.4.3.10 Содержание пылевидных и глинистых частиц в природной песчано-гравийной смеси не должно превышать 5%*, в том числе глины в комках 1%.</p>

Указанием в аукционной документации одновременно ГОСТа и дополнительных технических и функциональных параметров товара (материала) при нарушении пределов которых, товар(материал) уже не может считаться соответствующим ГОСТ, является избыточным, вводящим в заблуждение и может привести к неоднозначности трактования и в конечном итоге к злоупотреблениям со стороны Заказчика.

Прошу Вас:

1. Провести проверку в отношении Заказчика.
2. На период проверки приостановить все действия по электронному аукциону с номером извещения 0153300019917000002.