



*Вышова* *С ЭЦП*  
**Общество с ограниченной ответственностью «Форт»**

Адрес: 460023, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Инструментальная, 5

Факс: (3532) 370-872, Телефон: (3532) 370-872

E-mail: [saridis@bk.ru](mailto:saridis@bk.ru)

Руководителю Управления Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области  
460046, г. Оренбург, ул. 9-го Января, д. 64  
Окшину В.В.

от ООО "Форт"  
460023, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Инструментальная, 5  
Факс: (3532) 370-872, Телефон: (3532) 370-872

**Заказчик:** Администрация муниципального образования Пригородный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  
Место нахождения: 460507, Оренбургская область, Оренбургский район, п. Пригородный, ул. Центральная, 3-а  
Адрес электронной почты: [juliamechera@mail.ru](mailto:juliamechera@mail.ru)  
Номер контактного телефона: 8 (3532) 37-15-23  
Контрактный управляющий: Мезенцев Сергей Юрьевич

**Специализированная организация:**  
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная тендерная организация»  
Место нахождения: 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 1/9, корпус 2  
Адрес электронной почты: [tender.sto@mail.ru](mailto:tender.sto@mail.ru)  
Номер контактного телефона: (3532) 68-46-28  
Ответственное должностное лицо: Нагуманова Анна Сергеевна

*Аннотировано*

*Дне расселения*

*Оккуп*

*19.06.17*

**ЖАЛОБА**

на действия аукционной комиссии при проведение открытого аукциона в электронной форме

Номер извещения № 0153300005217000006

**Наименование закупки:** Электронный аукцион на право заключения муниципально-го контракта на: " Ремонт дорожного полотна ул. Студенческая (асфальтирование) по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, п. Пригородный, ул. Студенческая от ул. Зелёная до проезда 1-й ", далее по тексту Аукцион.

Дата размещения на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru>: 02.06.2017г.

**Обжалуемые действия:**

ООО "Форт" 08.06.2017г. подало заявку на участие в Аукционе.

19-06-2017

*4056 11.07*

На основании "Протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 16.06.2017 №0153300005217000006-1", нашей заявке было отказано в допуске на участие в Аукционе по следующим основаниям:

- На основании п.2 ч.4 ст.67 Закона о контракт-ной системе №44-ФЗ - несоответствия информации, предусмотренной п.3 ч.3 ст.66 Закона о контрактной системе №44-ФЗ, требованиям документации п. 21 «Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе, подаваемой участником закупки» аукционной документации, «Сведения о товарах (материалах)» части II «Техническое задание» документации об аукционе в электронной форме, а именно: П. 3 Битумы нефтяные дорожные В заявке участника значение показателей указано в форме конкретного значения, что не соответствует требованиям аукционной документации, так как в соответствии с аукционной документацией значение данных показателей должно быть представлено в форме диапазонного значения, а именно по показателям: «Глубина проникания иглы» «Температура размягчения по кольцу и шару» «Растяжимость» «Температура хрупкости» «Температура вспышки»
- Несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, требованиям документации об аукционе (Отказ по п. 2 ч. 4 ст. 67 44-ФЗ)

Считаю, данный отказ необоснованным по следующим основаниям:

Согласно " Инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе " - " Знаком «\*» или словом «диапазон» отмечены диапазонные показатели (участник закупки должен указать установленное диапазонное значение, либо диапазонное значение, входящее в указанные пределы)", но в то же время Заказчик в "Сведениях о товарах (материалах), необходимых для выполнения работ " по п.3 "Битумы нефтяные дорожные" указывает для марки БНД-60/90:

"Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже, 47\*

Растяжимость при 25 °С, см, не менее 55\*

Температура хрупкости, °С, не выше, - 15\*

Температура вспышки, °С, не ниже, 230\*

Изменение температуры размягчения после прогрева, °С, не более, 5\*",  
и для марки БНД-90/130:

" Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже, 43\*

Растяжимость при 25 °С, см, не менее 65\*

Температура хрупкости, °С, не выше, -17\*

Температура вспышки, °С, не ниже, 230\*

Изменение температуры размягчения после прогрева, °С, не более, 5\*"

т.е. им не указан требуемый диапазон значений, а только указаны минимальные или максимальные значения требуемых параметров, а так как "**Диапазон, это интервал значений какой-либо величины**", то при указании диапазонных значений должны быть указаны и минимальные и максимальные значения.(например - " Температура вспышки, °С, не ниже, 230 и не выше 240"). Таким образом, Участник закупки введен в заблуждение указанием знака «\*», так как требуемые Заказчиком показатели, не указаны в диапазонном значении, а указаны как минимальные(максимальные) значения, ниже(выше) которых указание не допускается. Кроме того, согласно **ГОСТ 22245-90**, на соответствие которому установлено требование к материалу "Битумы нефтяные дорожные", данные показатели: Температура размягчения по кольцу и шару, Растяжимость при 25 °С, см, Температура хрупкости, °С, Температура вспышки, Изменение температуры размягчения после прогрева, так же не имеют диапазонных показателей, а имеют только минимальные или максимальные значения.

Так же, согласно " Инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе " - "Участникам закупки следует учитывать, что значения показателей товаров (материалов) в первой части заявки не должны противоречить значениям, указанным в ГОСТах, ссылка на которые имеется в Техническом задании. Если отдельные значения показателей товаров (материалов) по природе своей являются диапазонными (т.е. конкретное значение возможно установить только по результатам проведения испытаний готовой продукции), участник закупки **имеет право** указать значения показателей в форме диапазонных значений." Т.е.,

заказчиком установлено, что Участники имеют право, но не обязаны указывать диапазонные значения показателей товаров (материалов) по природе своей являющимися диапазонными (т.е. конкретное значение возможно установить только по результатам проведения испытаний готовой продукции). Таким образом инструкция содержит взаимоисключающиеся требования:  
 - " **участник закупки должен указать** установленное диапазонное значение, либо диапазонное значение, входящее в указанные пределы "

- " **участник закупки имеет право указать** значения показателей в форме диапазонных значений "

На основании вышеизложенного, считаем, что наша заявка была подготовлена в полном соответствии с требованиями Закона о закупках и инструкцией установленной Заказчиком, так в нашей заявке было указано:

№ п/п	Наименование товара (материала)	Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала)	Страна происхождения
3	Битумы нефтяные дорожные	Марка БНД 90/130 Битум соответствует ГОСТ 22245-90 Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1мм, 91-130* Температура размягчения по кольцу и шару, °С, 43* Растяжимость при 25 °С, см, 65* Температура хрупкости, °С, -17* Температура вспышки, °С, 230* Изменение температуры размягчения после прогрева, °С, 5* Индекс пенетрации, -1,0 - +1,0* Соответствует ГОСТ 22245-90	Россия

т.е. по всем показателям нами были указаны значения в соответствии с требованиями Заказчика и соответствующие ГОСТу 22245-90. В связи с чем считаем, отклонение нашей заявки не правомерным, а действия Заказчика направленными на умышленное ограничение конкуренции, путем составления двусмысленной "Инструкции по заполнению заявки" и неверным указанием требуемых диапазонных значений в "Сведениях о товарах (материалах), необходимых для выполнения работ "

На основании статьи 8 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 05.04.2016) "О контрактной системе в сфере закупок:

"1. Контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

2. Конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. За

прещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям настоящего Федерального закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.".

На основании вышеизложенного, ООО "Форт"

## **ПРОСИТ**

1. Приостановить размещение указанного заказа до рассмотрения жалобы по существу
2. Провести внеплановую проверку на предмет соблюдения законодательства РФ
3. Отменить протоколы рассмотрения первых частей заявок
4. Обязать Заказчика внести изменения в аукционную документацию, в части инструкции по заполнению заявок и сведений о товарах и материалах, и провести рассмотрение первых частей заявок заново.

Директор ООО «Форт»

В.А. Саридис