

*Ауелов*

Управление Федеральной антимонопольной службы  
по Оренбургской области

460046, г.Оренбург, ул. 9-го Января, д.64

Телефоны: (3532) 77-80-70, 78-66-17, 77-80-77 (факс)

Податель жалобы: Общество с ограниченной ответственностью «КсилРегионМонтаж»

Адрес: 460024, Россия, Оренбургская обл., г. Оренбург,

улица Туркестанская, дом №5, офис №401

Тел.: 8 (3519) 27-10-80

Копия:

Заказчик: Администрация муниципального образования

Имангуловский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области

Место нахождения: 462035, Оренбургская область, Октябрьский район, с. Второе

Имангулово, ул.Центральная д.45а.

Адрес электронной почты: imangulovo2@yandex.ru

Номер контактного телефона: 83533036118

Состав аукционной комиссии:

Председатель комиссии:

Габдуллина Альбина Ильфатовна

Члены комиссии:

Гончарова Алевтина Ильинична (отсутствует)

Ведерникова Ольга Николаевна (отсутствует)

Ибряева Фарида Абдрауфовна

Секретарь комиссии:

Масягутова Ляля Руминовна

*Мерзюкова СВ*

*Омар*

*28.06.18*

ЖАЛОБА

на действия аукционной комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие в электронном аукционе.

«13» июня 2018 г. Администрация муниципального образования Имангуловский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области на сайте в сети Интернет на электронной торговой площадке РТС-тендер <http://www.rts-tender.ru/> и в единой информационной системе (официальном сайте) [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) разместило извещение о проведении электронного аукциона №0153300071218000005, а также документацию об аукционе в электронной форме. Идентификационный код закупки: 183563700498056370100100080014299244.

Управление Федеральной антимонопольной  
службы по Оренбургской области  
Вх № *4761* «*28.06.18*»  
*10/00*

Протоколом № 0153300071218000005-1 рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе от 21.06.2018 г. аукционная комиссия отклонила заявку ООО "КсилРегионМонтаж" по 1-й части, сославшись на то, что ООО "КсилРегионМонтаж" указало параметры поставляемого изделия в форме конкретного значения, что не соответствует требованиям аукционной документации, так как в соответствии с аукционной документацией значение данного показателя должно быть представлено в форме диапазонного значения.

ООО "КсилРегионМонтаж" не согласно с данным решением комиссии.

В п. 22 аукционной документации указано, что участникам закупки следует учитывать, что значения показателей товаров (материалов) в первой части заявки не должны противоречить значениям, указанным в ГОСТах, ссылка на которые имеется в Техническом задании. Если отдельные значения показателей товаров (материалов) по природе своей являются диапазонными (т.е. конкретное значение возможно установить только по результатам проведения испытаний готовой продукции), участник закупки имеет право указать значения показателей в форме диапазонных значений.

ООО "КсилРегионМонтаж" указало значения показателей товаров (материалов), которые соответствуют ГОСТам, указанным в Техническом задании. Указание показателей товаров диапазонным способом является правом, а не обязанностью участника аукциона, в связи с чем никаких нарушений со стороны ООО "КсилРегионМонтаж" не допущено.

На основании изложенного и руководствуясь действующим законодательством считаю, что действия аукционной комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие в электронном аукционе и отказе в допуске ООО "КсилРегионМонтаж" к участию в аукционе не соответствуют положениям действующего законодательства, в связи с чем прошу результаты оценки аукционных заявок аннулировать.

Приложение:

1. Извещение о проведении электронного аукциона.
2. Копия заявки ООО «КсилРегионМонтаж».
3. Протокол от 21.06.2018г.

Директор ООО «КсилРегионМонтаж»



(Васильев-Д.В.)